

Informes sobre Agricultura.

Allende, 1º de Septiembre de 1902.

Las lluvias han escaseado desde el mes de Mayo y esto ha hecho que las primeras cosechas hayan tenido poco rendimiento; siendo de esperarse más bajo resultado de las siembras actuales de maíz y caña, que son pocas y guardan mal estado.—El Agente de Agricultura, *Pedro González.*

C. González, 1º de Septiembre de 1902.

La marcha agrícola es desfavorable en todo este Distrito, por no haber llovido sino sólo en los primeros días del mes que acaba de terminar. Después, la sequía ha sido completa, bajo una temperatura de 24°.

Hasta ayer se ha iniciado algún cambio atmosférico y ha habido alguna lluvia, aunque no general, siendo de esperarse que continúe en el presente mes.

Las labores de maíz no han podido desarrollarse por falta de agua y se hallan todavía en estado de escarda. Algunas se consideran ya perdidas por haber comenzado á secarse la planta.—El Agente, *Praxedis Guerrero.*

Torreón, 1º de Septiembre de 1902.

Lluvias.—Tres aguaceros ha habido en el curso del mes en este municipio, los que se han extendido en alguna parte de la comarca, pero sin generalizarse; uno el día 5, otro el 17 y el último el 22; éste y el primero fueron de alguna intensidad y media hora de duración más ó menos; el del 17 fué simple llovizna. Desde que empezó la temporada de aguas había habido sólo dos aguaceros antes de los indicados.

Estado del tiempo.—Bastante seco en general, con ligeras humedades los días de lluvia. Sol intenso y fuertes calores.

Avenidas en el río Nazas.—Los canales que tienen su embalse en la Presa del Coyote han tomado agua dos veces en el curso del mes. La primera del 9 al 13, alcanzando el agua en los canales de 30 á 40 centímetros de altura, y la segunda del 26 al 29, con una altura que ha variado de 40 á 50 centímetros, habiendo subido el agua unas dos horas hasta 110 centímetros. En las Presas de Calabazas para arriba, han estado tomando agua constantemente los canales desde las primeras avenidas del año, con pocos días de interrupción.

Estado de las siembras.—En el municipio no ha habido siembras ni se ha acabado de regar la actual labor. En la comarca en general han sido limitadas las siembras debido á la sequía que se sufre hace cinco años. El estado de las labores es regular, pero los algodones han perdido gran parte de su carga por la falta de riego oportuno. Las siembras de cereales se encuentran, por la misma causa, en mala condición y son bien reducidas.

Probabilidades de cosechas.—Como ha faltado el agua en este municipio para el riego oportuno de las labores, las cosechas en general serán: muy medianas las de algodón y casi nulas las de maíz y frijol, no cubriendo éstas ni la décima parte del consumo local.—*Carlos González:*

Salvatierra, 1º de Septiembre de 1902.

Comienza á sentirse la falta de aguas, tan necesarias ahora para las siembras de maíz, por estar las milpas en su época más crítica para el desarrollo. Si éstas no vuelven pronto, disminuirá en gran parte la cosecha de este cereal que tan buena parecía presentarse.—Por M. Llamosa, *Francisco Fonfría.*

Teloloápam, 1º de Septiembre de 1902.

Con motivo de la irregularidad en las lluvias, las siembras de maíz no están muy buenas, razón por la que los tenedores de maíz creen que subirá de precio dicho grano.—*Cipriano Salgado.*

Jalpan, 1º de Septiembre de 1902.

Las lluvias durante las dos quincenas del presente mes, han sido sumamente escasas, y á causa de esto se han perdido algunas siembras que se hicieron en terreno de mala calidad, y si la lluvia falta en unos ocho días más, se perderán las siembras de los planes, que son las que dan vida á los pueblos de este Distrito en

su mayor parte; pues que si bien las labores en terrenos templados y fríos, como en los municipios de Tilaco, Escanela, Pinal y Ahuacatlán se encuentran en buen estado, y sus productos son casi probables, no serán, sin embargo, ni la cuarta parte de lo que debieran dar los terrenos de buena clase en los planes.

Las poblaciones de este Distrito que han perdido ya parte de sus labores, son, Tancoyol, Saucillo, Landa, Jalpan y Arroyoseco; encontrándose entre los terrenos de estos pueblos las siembras que están por perderse, si falta la lluvia ocho días más; pero si ésta viene á tiempo, se logrará, á nuestro juicio, media cosecha.—
Jesús Pedraza, Antonio Olvera.

Tetecala, 1º de Septiembre de 1902.

Existen en el Distrito las “haciendas” ú oficinas para la elaboración de azúcar y miel, productos de la caña de azúcar que siguen: San José, San Gabriel, Cuau-chichinola, Santa Cruz, Actopan, Miacatlán y Cocoyotla.

El cálculo de productos obtenidos en el presente año por las haciendas citadas es de 4.452,576 kilos de azúcar y de 4.656,347 kilos de miel para la elaboración de aguardiente.

Las siembras de caña para la zafra que comenzará en Octubre próximo, se encuentran en muy buen estado.

Las siembras de arroz se hallan también en buen estado; aunque en estos últimos días han escaseado las lluvias, se calcula que se obtendrán en el presente año 900,000 kilos.

También se encuentran en buen estado las siembras de maíz.—*R. I. Quin.*

Saltillo, 1º de Septiembre de 1902.

Las siembras hechas en este Distrito del centro durante los meses de Mayo, Junio y Julio, teniendo en cuenta la cantidad de maíz sembrado y la precipitación pluvial habida hasta la fecha, podrán arrojar un rendimiento aproximativo de 165.000 hectólitros de maíz en este Distrito.

Sobre los mismos cálculos, la cosecha de frijol será de 16,500 hectólitros. La mayor parte de estas siembras se hicieron en Junio y Julio. Las lluvias han sido abundantes, especialmente en el último mes citado y en la primera quincena de Agosto. En la segunda quincena del mismo mes han sido escasas.

Los plantíos del maíz están sintiendo la necesidad del agua pluvial, de tal manera, que si no llueve antes de diez días se perderá una buena parte de la cosecha.

Debo manifestarle que el estado atmosférico aún anuncia lluvias.

La recolección de la cosecha del maíz comienza en el mes de Noviembre y la de frijol en Octubre.

Mis informes se refieren al Distrito del Saltillo ó del Centro, en el cual se han construído y están en vías de construcción varios depósitos, á fin de almacenar el agua sobrante de las pluviales y destinarla á las siembras de invierno, para trigo, cebada y garbanzo.—*Dámaso Rodríguez.*

Ometepec, 1º de Septiembre de 1902.

Las siembras de maíz, frijol y arroz se encuentran en regular estado, aunque las lluvias han sido bastante escasas en la presente estación de aguas.

Los labradores de la localidad se ocupan de beneficiar los terrenos de alto para la siembra de algodón que se hará en todo el presente mes por medio de estaca; asimismo se comenzaron ya en los altos las siembras de chile, esperándose de una y otra, por el buen tiempo, los mejores resultados.—El Agente, *Nicolás Vázquez*.

Coahuayutla de Guerrero, 1º de Septiembre de 1902.

Debido á la escasez de lluvias, se perdieron por completo en esta Municipalidad las siembras de maíz “á estaca” y las del llamado “Creve,” y sólo las de arado se hallan en regular estado, mas si se prolonga la irregularidad del temporal, probablemente no habrá cosechas. Hoy se encuentran en elote la mayor parte de dichas siembras.

Los plantíos de chile igualmente se perdieron.—El Agente, *Hector F. López*.

Acapulco, 1º de Septiembre de 1902.

En lo general no se advierte variación en los precios, comparado un mes con otro, á excepción del maíz, que con motivo de la casi absoluta pérdida de las siembras por falta de agua, los labradores que tienen alguna existencia de ese artículo se abstienen de venderlo y

el poco que se introduce á la plaza es inmediatamente acaparado por los revendedores, quienes fijan el precio de venta, según la mayor ó menor cantidad existente en el mercado.

El que suscribe ha procurado adquirir informes del estado que guardan las siembras de maíz en todo el Distrito, y ha podido formarse la convicción de que, á lo sumo, se obtendrá una cuarta parte de la cosecha que se esperaba.

De dos meses á esta parte sólo ha llovido tres ó cuatro veces pero con muy poca duración: si la escasez de lluvias continúa como hasta ahora, lo probable será que no puedan hacerse las siembras de algodón.—El Agente, *A. Olivar*.

Chamacuero de Comofort, 1º de Septiembre de 1902.

El mes que acaba de pasar fué enteramente seco para algunos puntos del Distrito excepto el último día que llovió muy bien y parejo, y si el temporal sigue así y comparando con el buen principio que llevaban las siembras, se calcula que será poca la pérdida que ocasionó la falta de lluvia.—*Francisco Macías*.

Libres, 1º de Septiembre de 1902.

El estado que guardan las siembras por todo el Distrito no debe conceptuarse bueno en lo general: la escasez de lluvias al principio del año motivó las siembras tardías y en malas condiciones y la sequía ha seguido aunque no de una manera absoluta.

El 29 del próximo pasado cayó una escarcha que causó algún perjuicio en las siembras de maíz y mayor aún en las de frijol. Las cebadas pueden calificarse de malas, pues son las que más han resentido la sequía prolongada. En suma, la cosecha del presente año, si se retardan las heladas de Octubre, puede considerarse como una cuarta parte menor que la del pasado, y si no se retardan, se perderán casi todas las siembras, pues están muy atrasadas. Ayer llovió muy bien por casi todo el Distrito.—*Agustín García.*

San Dimas, 1º de Septiembre de 1902.

Aunque abundo en los mejores deseos para cooperar en lo que pueda al desarrollo de la agricultura nacional, pocos ó ningunos datos podré proporcionar respecto á agricultura en la localidad, por ser este Distrito esencialmente minero y en nada afecta la abundancia ó escasez de lluvias ó las buenas ó malas cosechas que se esperen.

En el presente año ha habido abundantes lluvias en el Distrito y las pocas siembras que hay prometen ser abundantes; pero estas siembras son en tan pequeña escala, que apenas bastan para sus propietarios, sin que sus productos ó escasez alteren en nada los precios del mercado.—El Agente de Agricultura, *A. Laveaga.*

Santiago Papasquiario, 1º de Septiembre de 1902.

Las lluvias desde la última quincena del mes próximo pasado han aumentado notablemente, notándose

con este motivo mucha animación entre los agricultores de la comarca. Las cosechas de maíz se esperan muy regulares; mas no así las de frijol, el que casi todo se ha perdido por la langosta que atacó la mata á su nacimiento y después.—*Isaac Favela.*

Indé, 1º de Septiembre de 1902.

El estado de las siembras de maíz y frijol en este Partido es bueno: en el presente año las siembras han aumentado un 25 por ciento sobre las habidas en años anteriores; las lluvias no han escaseado.

Según todas las probabilidades, tanto el maíz como el frijol bajarán mucho de precio al fin del año.

En cuanto al trigo, lo más probable es que se sostenga el precio actual, porque la cosecha fué mala.

Como estos son los cereales que se producen aquí, omito ocuparme de otros como el arroz, etc., etc., que nos vienen del interior.—*Miguel Meio Samper.*

General Cepeda, 1º de Septiembre de 1902.

Lluvias en la comarca, ninguna.

Siembras, extraordinarias.

Probabilidades de las cosechas, no muy buenas.

Resultado de las cosechas, se ignora.—*F. de Cárdenas.*

Huamuxtitlán, Guerrero, 1º de Septiembre de 1902.

La perspectiva de las siembras de maíz en este Dis

trito era halagadora; pero habiendo escaseado las lluvias la mayor parte del mes de Agosto, se considera del pronto una pérdida de una cuarta parte, y si el mes de Septiembre es lo mismo, será completa. Por este motivo el maíz ha tenido una pequeña alza que se acentuará ó declinará según se presente el mes actual.

El carbón de encino, las aves de corral y legumbres escasean y han alcanzado precios altos relativamente; lo mismo pasa con la carne de res para el consumo de las poblaciones.—*Miguel P. Ibarra.*

Hcda. San Juan Ixcoalco, 2 de Septiembre de 1902.

Las cosechas de maíz actualmente son malas en toda esta zona, debido á la escasez de lluvias.

En mi próxima noticia enviaré á vd. una relación del cálculo que tengo formado, de lo que ascenderán las cosechas actuales, especificando el producto de cada una de ellas.—*Manuel Cuéllar.*

Nuevo Apizaco, 5 de Septiembre de 1902.

Las labores de maíz y cebada en este Distrito, con excepción del rumbo de Oriente que está logrado, están muy atrasadas y con peligro de perderse si las heladas no son tardías.

El maíz, que el mes pasado había descendido hasta \$3.25 el hectólitro, ha vuelto á subir á \$3.75.

La cebada, en igual fecha que el maíz, se hicieron ope-

raciones de \$2.21 el hectólitro, ha subido á \$2.50 cs. y con tendencias á mayor precio.

En la próxima noticia mensual me extenderé á dar á vd. otros datos.—*M. Carbajal y Cajica.*

San Luis Potosí, 6 de Septiembre de 1902.

En la primavera de 1901 se sembraron en almacigo las semillas del Ramié que en Diciembre del año anterior se me mandaron de esa Secretaría, las cuales no pudieron germinar, tal vez por el mal estado de dichas semillas, pues que frecuentemente pasa con semillas extranjeras, que compro para su cultivo y ensayo en mi finca de campo, que algunas no salen, no obstante el cuidado y vigilancia que se procura tener, como sucedió con las del Ramié que me interesaba tanto y no obtuve el resultado deseado.—*Rafael Manrique de Lara.*

Tocpan, 4 de Septiembre de 1902.

La falta absoluta de lluvias en estos puntos, desde los primeros días del mes de Julio pasado, ha hecho que la cosecha de maíz se perdiera en su totalidad, y por ese motivo ha alzado el precio del arroz y maíz, el primero al doble y el segundo al triple del precio común. Si aún llueve esta semana se tendrá el 25 por ciento de cosecha de maíz sobre lo que debía haber según el rendimiento que da esta planta en cosechas normales; si dilata la lluvia se perderá absolutamente y no se cosechará nada.

Los labradores están en espera de la lluvia para nuevas siembras de maíz y la de algodón que debe ser en el presente mes, y de no llover pronto no sembrarán ninguna de dichas plantas y será espantosa la necesidad, del mes de Enero en adelante, que será cuando terminen las existencias de maíz de la cosecha pasada.

Los campos donde pasta el ganado carecen completamente de pasturas por la misma falta de lluvias; espérase que parte de este mes y del entrante Octubre llueva con regularidad: si esta esperanza falta será grande la mortalidad de ganado vacuno y caballar, en mayor grado el primero, porque además de no tener pasturas con que alimentarse, las lagunas, arroyos y demás aguajes donde se alimenta el ganado, no cogerán agua suficiente y aun se secarán las que se han conocido como permanentes.

Creese no haber visto sequedad tan larga en años anteriores, por lo que hay alarma general y témense grandes necesidades para el próximo año; pues aunque el maíz puede importarse por el puerto de Acapulco, el alto precio que guarde no está al alcance de la gente pobre que carece de recursos para proporcionárselo.—
Franco C. Itiucburn.

Coahuayutla de Guerrero, 11 de Septiembre de 1902.

Las siembras en la región elevada de la Sierra Madre están buenas; en la zona templada al pie de la Sierra Madre regulares; en la zona baja templada del municipio, regulares y en la zona baja cálida, perdidas.

Hasta ayer se inició el segundo período estival, des-

pués de una sequía que duró 22 días.—El Agente,
Héctor F. López.

Hacienda de Santa Rita, Distrito de Tecali, 14 de Septiembre de 1902.

Estado de los sembrados.—Hasta esta fecha se habrá perdido, por falta de lluvias, la mitad de todos los sembrados en todo el Distrito.—*Hipólito Díaz.*

General Cepeda, 15 de Septiembre de 1902.

Lluvias en la comarca, ningunas.

Siembras extraordinarias.

Probabilidades en las cosechas, malas.

Resultado de las cosechas, se ignora.—El Agente,
Por Fernando de Cárdenas, *Rufo Vitela.*

Huichapan, 15 de Septiembre de 1902.

A consecuencia del retardo de las lluvias, las sembradas se hallan muy tiernas y se resienten mucho de la sequía que por aquí se hace sentir, al grado de que si una semana más se prolonga, no habrá más cosecha que en los terrenos de regadío que respectivamente son bien pocos.—*Manuel Chávez Nava.*

Líbres, 15 de Septiembre de 1902.

Las siembras siguen bien, pues las lluvias, aunque

no muy abundantes, no han escaseado. Ha granizado por algunas fincas, pero no ha habido perjuicios de consideración; en suma, el aspecto que presenta el año es algo consolador.—*Agustín García.*

C. González, 16 de Septiembre de 1902.

Con relación al estado de nuestra agricultura, me es penoso informar á esa Secretaría, que por haber sido muy escasas las lluvias en la segunda quincena de Agosto próximo pasado y no haber llovido en la primera del mes en curso, las labores de maíz y frijol se han secado y perdido casi por completo, quedando sólo en pie algunas pequeñeces que están próximas á perderse.—*Praxedis Guerrero.*

Atlixco, 17 de Septiembre de 1902.

Con respecto á lo probable de cosechas de maíz y frijol temporal, se cree que no sean abundantes, en atención á la escasez de lluvias en los primeros meses de aguas, pues ha dado una baja en casi todas las sembradas de este Distrito.—*Francisco Escobedo.*

Colón, Distrito de Tolimán, Estado de Querétaro, Septiembre 21 de 1902.

En este Distrito se producen principalmente las plantas siguientes, que se mencionan en el orden de la im-

portancia que tiene su cultivo: maíz, frijol, trigo, garbanzo, arvejón, patatas, lenteja, haba, cebada, maguey, alfalfa.

Presentan buen aspecto las siembras de maíz y frijol en pequeñas fajas del municipio, pues la mayor parte tiende á perderse por la sequía. Se sembró en el mes de Julio y habrá cosecha en el de Octubre.

Presentan aspecto regular las siembras de cebada en partes, y en otras ni ha nacido: se sembró en los meses de Julio y Agosto y producirá cosecha en el de Octubre, tal vez muy escasa.

Las lluvias durante el presente mes han sido escasas.
—*Mariano Uribe.*

Acámbaro, Septiembre 22 de 1902.

Durante el mes de Agosto próximo pasado se han ejecutado las labores siguientes: maíz de temporal: *asegundar* y tablón. Prepáranse algunas tierras para trigo y garbanzo.

Se cosechó camote.

Presentan buen aspecto las siembras de maíz de riego que se sembró en el mes de Marzo y producirá cosecha en el de Octubre.

Presentan aspecto regular las siembras de maíz de temporal que se sembró en el mes de Julio y Agosto, y producirá cosecha en el de Diciembre.

No hay datos para calcular la cosecha de camote que se hizo en el mes pasado.

Las lluvias durante el mes pasado han sido regulares.

El precio medio de los jornales durante el mes próximo pasado ha sido de 25 cs.

Abundan brazos para los trabajos de campo en las municipalidades de todo el Distrito.—*S. Mac Gregor.*

La Luz, Estado de Guanajuato, Septiembre 22 de 1902.

Durante el mes de Agosto próximo pasado se han ejecutado las labores siguientes: siembra de cebada y desmonte ó apertura de terrenos, aprovechando la suavidad de ellos debida á la poca humedad.

Presentan aspecto regular las siembras de maíz, frijol y haba que se hicieron en los meses de Junio y Julio y producirán cosecha en el Octubre.

Las lluvias durante el mes pasado han sido escasas.

El precio medio de los jornales durante el mes próximo pasado ha sido de 25 cs.

Se ha presentado en esta municipalidad con motivo á la poca agua y en los terrenos muy abonados la plaga de "El Barreno" atacando la planta de maíz.

NOTA.—Las lluvias en general han sido escasas en este Distrito. El estado de la labor por cuanto á la siembra de maíz puede considerársele de mediano, siendo regular respecto al frijol.

Las siembras de cebada hasta ahora van bien—*A. de Alzúa.*

Guanajuato, Septiembre 25 de 1902.

En este Distrito se producen principalmente las plantas siguientes, que se mencionan en el orden de la im-

portancia que tiene su cultivo: maíz, trigo, frijol, garbanzo, caña de castilla, cebada, haba, papa y legumbres.

Durante el mes de Junio próximo pasado se han ejecutado las labores siguientes: maíz, frijol, haba y papa,

Se sembró como principal artículo, maíz y frijol.

Presentan buen aspecto las siembras de maíz, frijol, haba, papa y legumbres que se sembraron en el mes de Junio y producirán cosecha en el de Diciembre.

Las lluvias durante el mes pasado han sido abundantes en esta región.

El precio medio de los jornales durante el mes próximo pasado ha sido de 25 cs.

Escasean brazos para los trabajos de campo en esta municipalidad.—*Amado Delgado*

Yuriria, Estado de Guanajuato, Septiembre 23 de 1902.

En este Distrito se producen principalmente las plantas siguientes, que se mencionan en el orden de la importancia que tiene su cultivo: maíz, trigo, garbanzo, frijol, caña de azúcar, cebada.

Durante el mes de Agosto próximo pasado se han ejecutado las labores siguientes: *desquelites*, escarda y segunda escarda.

Se sembró frijol, cebada y trigo aventureros.

Presentan aspecto regular las siembras de maíz y cucurbitáceas que se sembraron en el mes de Julio y producirán cosecha en el de Diciembre.

Presentan mal aspecto las siembras de frijol.

Las lluvias durante el mes pasado han sido muy escasas.

El precio medio de los jornales durante el mes próximo pasado ha sido de 37 cs.

Escasean los brazos para los trabajos de campo en las municipalidades de Yuriria y Uriangato de este Distrito.

Se han presentado en las municipalidades de Yuriria y Uriangato de este Distrito la plaga del Pulgón, atacando la planta de maíz y la plaga del Borrego y Conchuda á la del frijol.—El Agente, *B. Ocampo*.

La Luz, Septiembre 24 de 1902.

En este Distrito se producen principalmente las plantas siguientes, que se mencionan en el orden de la importancia que tiene su cultivo: durazno, aguacate, chavacano, lima, naranjas agria y dulce; de otras plantas no se hace mérito porque no se han hecho experimentos de su cultivo. La temperatura es entre cálida en los puntos bajos, y en las montañas y colinas se observa fría.

Durante el mes de Agosto próximo pasado se han ejecutado las labores siguientes: Al cultivo de las siembras de maíz, frijol y chícharo se encuentran destinados los agricultores en todo su beneficio. No se espera gran utilidad en los sembrados por la escasez de lluvias.

Presentan buen aspecto las siembras de frijol; el maíz no abundó, pues en su totalidad aparenta como una tercera parte.

Presentan mal aspecto las siembras de maíz en el presente año en este Distrito.

Las lluvias durante el mes pasado han sido muy escasas.

Se ha observado que en la municipalidad de La Luz hay suficientes brazos para los trabajos de campo, y muy satisfactoriamente se ocupan los necesarios.—*J. Ibarra.*

—

Cortazar, Septiembre 25 de 1902.

En este Distrito se producen principalmente las plantas siguientes, que se mencionan en el orden de la importancia que tiene su cultivo: maíz, trigo, cebada, garbanzo, arvejón, lenteja, camote, calabaza, sandía, melón, alfalfa, frijol, caña.

Durante el mes de Agosto próximo pasado se han ejecutado las labores siguientes: Acabar con los beneficios del maíz y frijol y comenzar con los de trigo y demás.

Se sembró cebada de temporal.

Se cosechó camote.

Presentan buen aspecto las siembras de maíz y frijol, aunque escasas un poco de lluvias. Dichas semillas se sembraron en el mes de Junio y Julio y producirán cosecha en el de Enero.

Presentan aspecto regular las siembras de cebada que se hicieron en el mes de Agosto y producirán cosecha en el de Noviembre.

Las lluvias durante el mes pasado han sido escasas.

El precio medio de los jornales durante el mes próximo pasado ha sido de 37 cs.

Escasean brazos para los trabajos de campo en esta municipalidad.—El Agente, *Rafael Aguilar*, hijo.

Apaseo, Septiembre 25 de 1902.

En este Distrito se producen principalmente las plantas siguientes, que se mencionan en el orden de la importancia que tiene su cultivo: chile pasilla, trigo, albizca, maíz, frijol, camote y ajo. De poca importancia, tabaco corriente, garbanzo, cebolla, cebada, jícama, alfalfa y melón.

Durante el mes de Agosto próximo pasado se han ejecutado las labores siguientes: ajo y cebolla.

Se sembró en el presente mes ajo y cebolla.

Se cosechó el chile pasilla y frijol de riego.

Presentan buen aspecto las siembras de camote y maíz de medio riego que se sembraron en el mes de Marzo y producirán cosecha en el presente.

Presentan aspecto regular las siembras de maíz y frijol prieto que se sembraron en el mes de Julio y producirán cosecha en el de Diciembre.

Presentan mal aspecto las siembras de frijol bayo.

La cosecha de chile que se hizo el mes pasado y el presente asciende próximamente á 292,500 kilos y 1,000 hectólitos de frijol. Está vendido la mayor parte.

Las lluvias durante el mes pasado han sido escasas.

El precio medio de los jornales durante el mes próximo pasado ha sido de 25 cs.

No escasean brazos para los trabajos de campo en las municipalidades de este Distrito.—*J. M. Prisco.*

San Miguel de Allende, Septiembre 25 de 1902.

En este Distrito se producen principalmente las plan-

tas siguientes, que se mencionan en el orden de la importancia que tiene su cultivo: maíz, frijol, trigo y cebada.

Durante el mes de Agosto pasado se *asegundó* algo. Presentan mal aspecto las siembras de maíz y frijol. Las lluvias durante el mes pasado han sido con extremo escasas.

El precio medio de los jornales durante el mes próximo pasado ha sido de 58 cs.

No escasean brazos para los trabajos de campo en la municipalidad de Allende.—*José Manuel De Santo.*