

### Informes sobre agricultura.

---

*La Luz, 30 de Junio de 1902.*

Todos los cereales tienden á la alza. Las lluvias están escasas y las siembras muy atrasadas.—*A. de Alzúa.*

---

*Apaseo, 30 de Junio de 1902.*

Ayer comenzaron las lluvias con abundancia y hoy todos los agricultores están sembrando maíz y frijol.—*José M. Rucio.*

---

*Chamacuero de Comonfort, 30 de Junio de 1902.*

El día 29 del corriente dieron principio las lluvias, y en todas las fincas de campo se han iniciado las siembras.—*Manuel Sánchez.*

---

*Ciudad Porfirio Díaz, 1º de Julio de 1902.*

La temporada de lluvias se ha formalizado. En lo general se hacen las siembras.—*M. Arias.*

---

*Chamacuero, 1º de Julio de 1902.*

Las lluvias han empezado á ser generales en los últimos días del mes pasado, aprovechándose con esto toda la siembra que se había hecho en seco y mejorando notablemente algunas ya nacidas que se habían hecho con lluvias locales. El aspecto general es bueno.—*Francisco Macías.*

---

*Chamacuero, 14 de Julio de 1902.*

Ha continuado la lluvia; el maíz al nacer sale más sano que otras años.—*Manuel Sánchez M.*

---

*San Diego de la Unión, 15 de Julio de 1902.*

En la quincena que hoy termina ha continuado la escasez de lluvias en este Distrito con excepción de la hacienda de la Noria, única que ha podido sembrar.—*A. Vázquez.*

---

*Pénjamo, 15 de Julio de 1902.*

La estación de lluvias se estableció con regularidad desde el 27 del mes próximo pasado, con lo que las siembras de maíz se asentaron en todo el Distrito y están ya aseguradas.—*J. M. Camarena.*

---

*Celaya, 16 de Julio de 1902.*

El 29 del mes próximo pasado empezaron las lluvias en esta región y continúan. Aunque han sido poco tar-

días, la siembra de maíz se ha terminado en buenas condiciones.—*Santiago Villanueva.*

---

*Chilpancingo, 15 de Julio de 1902.*

Las sementeras presentan buen aspecto; pero hace ocho días que las lluvias son tan abundantes que se teme causen perjuicio á dichas sementeras.—*Carlos Guevara Alarcón.*

---

*La Unión, Guerrero, 30 de Junio de 1902.*

Estación pluvial abundante. Témesse perjudique las sementeras.—*Vicente Heredia.*

---

*La Unión, Guerrero, 13 de Julio de 1902.*

Abundantes lluvias hánse suspendido, presentando labores buena perspectiva.—*Félix H. Leyva.*

---

*Ometepec, 1º de Julio de 1902.*

Del 13 de Junio á esta fecha han sido abundantes las lluvias, siendo consiguiente el buen estado de las siembras de maíz y probable la buena cosecha.—*H. Zamora.*

---

*Taxco de Alarcón, 2 de Julio de 1902.*

El trigo no se siembra aquí, no obstante haber terreno á propósito para ello. El maíz con tendencias á

bajar por haber comenzado á llover en esta región desde el mes antepasado, con entera regularidad y las siembras de este importante grano van muy bien.—  
*Gonzalo Estrada.*

---

*Jerécuaro, 8 de Julio de 1902.*

Desde el principio de este mes se ha venido notando con pocos y muy cortos intervalos de tiempo una notable baja en la temperatura, debido á las lluvias en su mayor parte torrenciales y acompañadas de abundantes descargas eléctricas. Las lluvias de referencia no han sido generales en la extensa jurisdicción del Distrito, sino sólo en la localidad de esta Cabecera y haciendas y rancherías inmediatas; razón por la cual, se hace notar cierto espíritu de desconfianza por lo que respecta al resultado bonancible de las cosechas, sin que esta desconfianza pueda aún tomarse como base para predecir el mal resultado de las mismas; pues puede aún generalizarse el buen temporal y levantar el espíritu de los desconfiados. Las labores sólo se han comenzado en los puntos llovidos, y pocas son las sembradas que se encuentran en estado de escarda; pues en su mayor parte comienza á nacer el maíz. El ganado está muriendo mucho por lo tierno de los pastos y con motivo de las lluvias.—*Filemón Albarrán.*

---

*La Luz, Julio 18 de 1902.*

Refiriéndome á la nota de precios del 15 del corriente y como ampliación á las observaciones que puse al

calce, tengo la honra de manifestar á esa Secretaría, que el temporal de lluvias se presentó tardío y algo escaso, por lo cual, de las siembras de maíz y otros cereales que se hicieron en *seco* muchas no fueron felices, pues nacieron marreadas y ha sido preciso resembrar, siendo éstas las más aventajadas en su desarrollo; las que se hicieron en mojado nacieron parejas, pero están chicas por la tardanza del agua.

El precio del maíz hasta ahora se mantiene firme y no escasea. El frijol ha subido un poco de precio y no hay mucha existencia. El ganado bovino está escasísimo, caro y malo, por lo que el precio de la carne y sebo alcanza hoy precios relativamente elevados.

Estas noticias aunque cortas, pudiera multiplicarlas si para ello se prestara la existencia de un teléfono ligado con la central de Guanajuato, pero no sucede así y además, el correo no viene aquí los domingos.—El Agente, *A. de Alzúa*.

---

*Apaseo, 20 de Julio de 1902.*

En este Distrito se producen principalmente las plantas siguientes, que se mencionan en el orden de la importancia que tiene su cultivo: chile pasilla, camote, ajo, trigo, alpiste, maíz y frijol. De poca importancia, tabaco corriente, cebolla, jícama, alfalfa, garbanzo y melones.

Durante el mes de Junio próximo pasado se han ejecutado las labores siguientes: beneficio á los chilares, frijol, maíz de riego y camotes.

Se sembró maíz y frijol á fines de Junio.

Se cosechó ajo y melones.

Presentan buen aspecto las siembras de chile, camote, maíz y frijol de riego que se hicieron en el mes de Marzo y producirán cosecha en el de Agosto.

La cosecha de ajo y melones que se hizo el mes pasado asciende próximamente á cinco mil pesos.

Las lluvias durante el mes pasado han sido buenas en los tres últimos días.

El precio medio de los jornales durante el mes próximo pasado ha sido de 25 cs.—*José M. Rucio.*

---

*Valle de Santiago, 30 de Junio de 1902.*

En este Distrito se producen principalmente las plantas siguientes que se mencionan en el orden de la importancia que tiene su cultivo: maíz, frijol, trigo, garbanzo, chile, caña de azúcar, camote, cacahuete, alfalfa, melón, sandía, azafrán, lenteja, haba, arvejón, calabaza, jitomate, janamargo, y carretilla.

Durante el mes de Junio próximo pasado se han ejecutado las labores siguientes: barbechos y bordos para cajas de agua y limpias de acequias.

Se sembró maíz y frijol.

Se cosechó melón, sandía y trigo que no se acabó de cosechar en Mayo.

Presentan buen aspecto las siembras de cacahuete y camote sembrados en Marzo y maíz y frijol en Junio, cosechándose los dos primeros en Septiembre y los dos últimos en Diciembre.

Las lluvias durante el mes pasado han sido escasas y en el actual muy abundantes.

El precio medio de los jornales durante el mes próximo pasado ha sido de 31 cs.

Abundan brazos para los trabajos de campo en las municipalidades de Valle de Santiago y el Jaral, de este Distrito.—*Eusebio Ortega.*

*Romita, Estado de Guanajuato, Julio 21 de 1902.*

En este Distrito se producen principalmente las plantas siguientes, que se mencionan en el orden de la importancia que tiene su cultivo: naranjas, limas, zapotes, aguacates, chavacanos, higos, duraznos, membrillos, limones, perones, peras, uvas, mezquites y fresnos.

Durante el mes de Junio próximo pasado se han ejecutado las labores siguientes: siembra de maíz y frijol.

Presentan aspecto regular las siembras de maíz que se sembró en el mes de Mayo y producirá cosecha en el de Diciembre.

La cosecha de chile y jitomate que se hizo en el mes pasado asciende próximamente á 1,500 cargas de chile y 200 de jitomate.

El precio medio de los jornales durante el mes próximo pasado ha sido de 25 cs.—*Pedro Zaragoza.*

*San José Iturbide, 20 de Julio de 1902.*

En este Distrito se producen principalmente las plantas siguientes, que se mencionan en el orden de la importancia que tiene su cultivo: maíz es uno de los productos que se da en este plan por su extensión; frijol se da en menor cantidad porque los terrenos no son

buenos para esta semilla; trigo se da poca cantidad por la escasez de agua debido á las lluvias escasas.

Durante el mes de Junio se han ejecutado las labores siguientes: siembra de maíz, frijol, cebada, haba; estas siembras han sido tardías debido á la falta de agua con oportunidad, y aún ahora se está haciendo parte de las siembras.

Se sembró maíz, frijol y cebada.

Presentan aspecto regular las siembras de maíz, frijol y cebada que se sembró en el mes de Julio y producirá cosecha en el de Noviembre.

Las lluvias durante el mes pasado han sido sumamente escasas.

El precio medio de los jornales durante el mes próximo pasado ha sido de 18 cs. diarios.

Los brazos para los trabajos de campo en las municipalidades de Iturbide, escasean mucho al grado de que no se pueden hacer ningunas mejoras en este Distrito.—*Pablo Muñúzuri.*

---

*Jerécuaro, 22 de Julio de 1902.*

Las lluvias han sido sumamente abundantes, consistentes en fuertes aguaceros la mayor parte y continuados por veinte días con muy cortas horas de interrupción. Lo mismo abundante de las lluvias ha ocasionado un completo retardo en las labores, al grado de que si así continúan, se verá comprometido seriamente el buen resultado de las cosechas, y el ganado seguirá muriendo como hasta aquí, sin poderlo remediar de ningún modo.

La temperatura ha bajado en extremo por la mucha humedad.

Desde el día 17 del mes en curso se han estado oyendo por las noches ruidos subterráneos más ó menos fuertes, y el día 18 tuvo lugar un seismo corto, pero de regular intensidad y con movimiento oscilatorio á 11 h. 45 m. de la noche.—*Filemón Albarrán.*

Celaya, 24 de Julio de 1902.

En este Distrito se producen principalmente las plantas siguientes, que se mencionan en el orden de la importancia que tiene su cultivo: maíz, trigo, garbanzo, cebada, frijol, alfalfa, comote, chile pasilla, cacahuete y jitomate.

Durante el mes de Junio próximo pasado se han ejecutado las labores siguiente: acabar cosecha y trilla de trigo, barbechar ó labrar tierras para sembrar maíz, escardar y asegundar beneficio á maíz sembrado con riego; trillar, despajar y clasificar garbanzo, sembrar maíz de riego los que tienen agua, dar último beneficio á chilares.

Se sembró maíz de temporal desde 29 de Junio en que llovió primera vez en esta estación, hasta 15 del actual.

Se cosechó trigo y garbanzo desde 20 de Abril á 15 de Junio.

Presentan buen aspecto las siembras de maíz y frijol en tierras altas y de gran pendiente, que se sembró en el mes corriente y producirá cosecha en el de Diciembre.

Presentan aspecto regular las siembras de maíz de riego hechas en Mayo y Junio, que darán cosecha en Octubre y Noviembre, y las de comote y chilares, que se hicieron en los meses de Marzo y Abril, y producirán cosecha en el de Septiembre.

Presentan mal aspecto las siembras de maíz y frijol en tierras planas, de poca pendiente, por estar impidiendo su cultivo las constantes excesivas lluvias.

La cosecha de trigo que se hizo el mes pasado asciende próximamente á 4.000,000 de kilogramos.

Las lluvias durante el mes pasado han sido nulas hasta el 29, copiosas en exceso después.

El precio medio de los jornales durante el mes próximo pasado ha sido de 50cs.

Escasean los brazos para los trabajos de campo en las municipalidades de Chamacuero, San Juan de la Vega, San Miguel Octopan y Rincón de Tamayo de este Distrito, y en el propio Distrito.—*Santiago Villanueva.*

---

*Acapulco, 15 de Julio de 1902.*

Las lluvias empezaron demasiado tarde y han sido escasas; pero las noticias recibidas son de que las siembras van bien hasta hoy. El comercio de este puerto está pasando por una crisis económica que no se sabe qué consecuencias traerá.—*A. Pintos.*

