

Informes sobre Agricultura.

La Unión, Diciembre 31 de 1902.

Hecha la cosecha de los cereales que se cultivan en la localidad, su producto bastará para el consumo, aunque su precio se elevará un poco más de lo regular.

Los demás artículos continúan introduciéndose de Michoacán, aunque por varios días se careció de algunos de los más principales, como son la harina y el azúcar, por cuyo motivo subieron de precio esos artículos como se hace constar en la presente.—El Agente de Agricultura, *Vicente E. Heredia.*

Queréndaro, Diciembre 1º de 1902.

Sementeras de maíz, tardías. Espectativa de cosecha, mediana.—El Agente de Agricultura, *Jesús Sobreyra.*

Torreón, Diciembre 1º de 1902.

La segunda quincena de Noviembre no hubo avenidas en el Nazas; lluvias, una ligera llovizna el día 30,

que ha continuado hoy con intervalos; tiempo húmedo y frío; ligeras escarchas el 26 y 27.—El Agente de Agricultura, *Carlos González*.

Querétaro, Enero 1º de 1903.

Ya he informado á los hacendados de estos contornos la manera de combatir los chapulines en las sembreras de trigo, en los términos que dice la comunicación.—*Joaquín P. Bolde*.

La Venta, Enero 1º de 1903.

Las siembras de trigo van muy buenas y grandes en todo el Distrito. Los chapulines ya desaparecieron, permitiendo así resembrar todos los pedazos que se habían comido.

El precio del frijol negro que había subido hasta 19 y 20 pesos sin liquidar, ahora lo están pagando á 18 y á 18½ pesos la carga.

Por estarse cosechando en la actualidad las milpas, resulta que están dando más de lo que se esperaba, tanto en frijol como en maíz.—El Agente de Agricultura, *Alvaro Loyola*.

San Nicolás, Enero 1º de 1903.

Empezaron las zafras de azúcar en este Ingenio, Rijo, Colón, Atencingo, Matlala, Tatetla, Jaltepec y Raboso.—El Agente de Agricultura, *Antonio Posada*.

Indé, Enero 1º de 1903.

La cosecha de maíz y de frijol ha sido tan abundante como se creía.—El Agente de Agricultura, *Miguel Melo Samper*.

—
Vaquerías, Enero 1º de 1903.

No llovió en el mes; no hubo heladas; los días han estado nublados.—El Agente de Agricultura, *Benito Ruiz*.

—
Mineral del Chico, Enero 1º de 1903.

En la primera quincena, en general, hubo cuatro días de llovizna con cortos intervalos, un día de fuerte viento notándose mucha calina, y varios días de neblina muy baja, sintiéndose excesivo frío. En la segunda quincena, dos temporalitos de dos días cada uno, heladas fuertes y días muy nublados.—Los Agentes de Agricultura, *Guillermo Mancera. Fernando A. Revilla*.

—
Tlaxiaco, Enero 1º de 1903.

El tiempo ha seguido con cambios, con cuyo motivo las siembras de trigo que se ejecutaron en el mes pasado y llevaban buen pie se teme las ataque el cha-huistle.

Los cereales, aunque no están los precios altos hay pocos, porque las cosechas fueron á lo más un cincuenta por ciento de años anteriores.—El Agente de Agricultura, *Mauro T. Guzmán*.

Acapulco, Enero 1° de 1903.

Los plantíos de algodón presentan mal aspecto y probablemente la cosecha será escasa.

Las siembras de maíz aventurero no produjeron lo que se esperaba, y en consecuencia este grano seguirá subiendo de precio.—El Agente de Agricultura, *A. Olivar*.

San Cristóbal Las Casas, Enero 1° de 1903.

La recolección de maíz y frijol está terminada en lo general y, comparando estas cosechas con las obtenidas el año anterior, resulta que el rendimiento de la de maíz, según se calcula, tendrá una baja de 10 por ciento y la de frijol el 15. También está casi concluída la cosecha de trigo de temporal y, según se calcula, esta cosecha será aproximadamente igual á la del año anterior.

Indudablemente los productos agrícolas del Departamento pudieran alcanzar un desarrollo mayor, teniendo en cuenta las buenas tierras que en él existen, especialmente para el trigo, habiendo lugares en donde, por estar acumulados grandes elementos y detritus minerales y vegetales, sin necesidad de especiales cultivos, se obtienen hasta 20 hectólitros de cosecha por uno que se siembra; pero desgraciadamente, todos lamentan la falta de caminos para introducir maquinaria que ayudará al agricultor y para transportar el cereal á los otros Departamentos y vecino Estado de Tabasco, en donde, como es sabido, no existen terrenos apropiados para el cultivo del trigo.—El Agente de Agricultura, *Carlos Z. Flores*.

Macuilca, Diciembre 1º de 1902.

Las lluvias durante la pasada quincena no han esca-seado.—El Agente de Agricultura, *Abundio Zavaleta.*

Colima, Distrito del Centro. Noviembre 30 de 1902.

En este Distrito se producen principalmente las plan-tas siguientes, que se mencionan en el orden de impor-tancia que tiene su cultivo: maíz, arroz, caña de azú-car, café, frijol, frutas de distintas clases, cacahuete, ajonjolí.

Durante el mes de Noviembre próximo pasado se han ejecutado las labores siguientes: las de los artícu-los antes mencionados, aunque al principiar las aguas es cuando se comienza su cultivo á excepción de los ca-fetales y árboles frutales que existen con mucha anterio-ridad.

Se sembró el maíz, arroz, caña de azúcar, frijol, ajon-jolí y cacahuete.

Se cosechó el frijol, cacahuete, ajonjolí y algo de maíz.

Presentan buen aspecto las siembras de todos los productos indicados.

El precio medio de los jornales durante el mes próxi-mo pasado ha sido de 50 cs.

Escasean los brazos para los trabajos de campo en las municipalidades de todo el Estado.—El Agente de Agricultura, *V. Palencia.*

San Luis Guerrero, Noviembre 30 de 1902.

Las labores nuevas que se sembraron el día 14 de Septiembre, presentan muy buen aspecto.—El Agente de Agricultura, *Antonio Armijo*.

San Bernardo, Noviembre 30 de 1902.

Las siembras presentan aún la misma perspectiva bonancible de que informé en mi anterior, fecha 31 del próximo pasado.—El Agente de Agricultura, *Blas Pe-reyra*.

Sinaloa, Diciembre 1º de 1902.

Las lluvias fueron buenas en lo general durante la estación del presente año, lo que unido á cinco canales para irrigación tomados del río "Sinaloa" que atraviesa el Distrito, hace que el estado de las siembras sea satisfactorio, esperándose un resultado, por lo bajo, de 80 por 1, ó sea de 8,000 por ciento por término medio, respecto del maíz; no sucediendo lo mismo con el frijol, pues las siembras de este grano se perdieron en su mayor parte, debido á unos insectos que las perjudicaron al desarrollarse la planta, excepto el frijol yorimuni.

La caña de azúcar cuyo cultivo toma incremento en el Distrito, está en perfecto estado.

Los campos se encuentran bien empastados, y el ganado vacuno presenta buen aspecto.—El Agente de Agricultura, *L. Vorzaguray*.

Tlaxiaco, Diciembre 1º de 1902.

Las cosechas de maíz de las siembras de picado terminaron, y actualmente están terminando las de frijol. Las cosechas de maíz ó arrojado, está actualmente amacizando.

Las siembras de trigo que se efectuaron hasta la segunda quincena del mes pasado están buenas, llevan buen pie, con lo que presentan buena esperanza.

El tiempo está con cambios, en la segunda quincena de Noviembre llovió. Se están preparando las tierras para la cosecha de 1903.—El Agente de Agricultura, *Mauro J. Guzmán.*

Jacala, Diciembre 1º de 1902.

Las lluvias se han escaseado por completo en esta quincena, pero las labores en regular estado y fuera de peligro.—El Agente de Agricultura, *Nicolás Mayorga.*

Ures, Sonora, Diciembre 1º de 1902.

La siembra de trigo en el presente año será más abundante que en los anteriores.—El Agente de Agricultura, *J. C. Aguilar.*

Arizpe, Diciembre 1º de 1902.

El precio de la harina es posible que baje, aunque la cosecha de trigo fué mala, debido á que la de maíz se presenta buena, lo mismo que la de frijol.—

El poco movimiento mercantil en esta población hace que los precios varíen poco.—El Agente de Agricultura, *Ignacio E. Elías*.

San Cristóbal Las Casas, Diciembre 3 de 1902.

Durante el mes próximo pasado ningún cambio notable hubo en la condición de las sementeras de granos de primera necesidad para variar los informes que, respecto de las próximas cosechas, tuve ya la honra de remitirle, y por lo mismo, con acopio de mejores datos, próximamente informaré el resultado definitivo de las cosechas.

Las cenizas volcánicas van desapareciendo en el Departamento sin que los ganados en los campos hayan soportado hasta hoy, enfermedades por causa de dicha ceniza. En el mes hubo algunas lluvias y las pasturas han reaparecido en parte.—El Agente de Agricultura, *Carlos Z. Flores*.

Calpan, Diciembre 5 de 1902.

El estado de las cosechas de maíz y frijol es malo, pues se descompusieron las plantas á efecto del "Chahuistle" y por la mucha escasez de lluvias.—El Agente de Agricultura, *Vicente Reyes*.

Tecali, Diciembre 15 de 1902.

La siembra de trigo comienza á malearse por falta de lluvia.—El Agente de Agricultura, *Hipólito Díaz*.

Nazas, Diciembre 15 de 1902.

Ha habido lluvias y granizo el día 1º, y fuertes heladas el día 2 y 3 y muy fuertes el 5 y 6.—El Agente de Agricultura, *Pedro Torres Saldaña*.

Zitácuaro, Diciembre 15 de 1902.

El tiempo ha sido malo para siembras de trigo, y las existencias de éste son muy pequeñas, pues en realidad no hay. Cosechas de maíz se esperan regulares, lo mismo que las de café; zafras de azúcar y piloncillo regulares y bastante demanda de dichos artículos.—El Agente de Agricultura, *Francisco Rodríguez*.

Heda. de San José La Reforma, Diciembre 31 de 1902.

Las lluvias han sido regulares durante el mes, mejorando así los sembrados de frijol.

Las únicas sementeras existentes son las de frijol, y éstas, aunque sufrieron al principio por las cenizas volcánicas, hoy están mejoradas por las lluvias y presentan buenas cosechas.

Las de café son halagadoras, pues casi todos estos sembrados producirán el doble, poco más ó menos que el año pasado; y además, el grano excepcionalmente es muy grande, cualidad que le favorecerá en la clasificación para su venta en el extranjero.—El Agente de Agricultura, *Alejandro Robelo*.

Jacala, Diciembre 16 de 1902.

En la quincena que concluye se ha sentido baja temperatura y falta de lluvias, sin embargo las sementeras regulares, así se esperan sus cosechas.—El Agente de Agricultura, *Nicolás Mayorga*.

Morelia, Diciembre 15 de 1902.

Las cosechas de maíz ya empezaron por estos rumbos y parece que se presentan bien. Las labores de trigo están mal en varias partes, porque ha aparecido una plaga de "Chochos" que devoran las sementeras, y como ya está muy avanzado el tiempo de la siembra, es probable que por estas circunstancias sostenga el alto precio que conserva el trigo.—El Agente de Agricultura, *L. G. Dávalos*.

La Luz, Guanajuato, Diciembre 30 de 1902.

El maíz no bajará porque las cosechas son medianas. El frijol casi se perdió y se ve en alza.

El ganado sigue escaso y caro. Heladas en toda la Sierra.—El Agente de Agricultura, *A. de Alzúa*.

Tacámbaro, Diciembre 31 de 1902.

Las principales producciones de aquí, son: azúcar, piloncillo, aguardiente de caña, café, maíz, frijol, trigo, cebada, papa, naranja, plátano y jícama.

En el mes que hoy termina se concluyeron las siembras de trigo y empiezan las cosechas de papa en la zona templada, efectuándose la recolección de maíz en la cálida. Esta última fué sólo regular.

El precio medio de los jornales es de 31 á 37 cs.—
El Agente de Agricultura, *Melesio Alvarez*.

Orizaba, Diciembre 31 de 1902.

En el presente mes se ha notado una temperatura bastante variable, dominando el viento Norte con alguna lluvia, la que ha favorecido estos terrenos haciendo esperar á los agricultores de estos contornos, buenas cosechas para el próximo año.—El Agente de Agricultura, *José M. Tejeda*.

Cosío, Aguascalientes, Diciembre 31 de 1902.

En esta localidad han subido notablemente de precio todas las mercancías, tanto de abarrotes como de ropa.—El Agente de Agricultura, *P. Palos*.

Tulancingo, Diciembre 31 de 1902.

Ya se ha dado principio á las cosechas de maíz, cebada, etc., que han resultado muy inferiores comparadas con las de años anteriores en que fueron menos escasas las lluvias.—El Agente de Agricultura, *G. de la Concha*.

Uruapan, Diciembre 31 de 1902.

Terminadas las cosechas de arroz, se vió que hubo mucha reducción en su cosecha, haciendo esto que el artículo suba de precio. La zafra de azúcar se presenta regular, la de maíz, en la parte fría, se ha principiado y parece ser buena.—El Agente de Agricultura, *J. López.*

Jiquilpan, Diciembre 31 de 1902.

El ramo de agricultura lo forman las siembras de maíz, frijol, garbanzo y cebada. Del primero se practica actualmente la recolección que se calcula buena. Del segundo también se practican las cosechas que sólo pueden considerarse como regulares, y las sementeras del tercero y última, á la fecha presentan buen aspecto.—El Agente de Agricultura, *Porfirio Villaseñor.*

Jiquilpan, Diciembre 31 de 1902.

El ramo de agricultura lo constituyen las siembras de maíz, frijol, garbanzo y cebada. De la primera de dichas semillas la cosecha superará á las anteriores y de la segunda serán regulares. Las sementeras de garbanzo y cebada comienzan á desarrollarse y, sujetas como están á eventualidades, por ahora no se puede apreciar cuál será su rendimiento, pero en lo general van bien.

El día 20 del que concluye hubo fuerte helada, así como el 23 y 25.

La mayor parte del mes estuvo despejado y los demás días nublados, notándose en éstos poco calor.—El Agente de Agricultura, *J. M. Farías*.

Calpan, Enero 5 de 1903.

Las siembras de trigo se presentan buenas por este rumbo con motivo de haberles llovido en los últimos días del mes próximo pasado.—El Agente de Agricultura, *Vicente Reyes*.